


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย)
หมู่ที่ 6.7 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,612,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
3.1 (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 675.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,375.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ท่าราบกำหนด)
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 1,481,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง งานโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6.7 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 - 5.1 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
 - 5.2 _____
 - 5.3 _____
 - 5.4 _____
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 5.1 ส.อ.อำนาจ ไทยประเสริฐ ประธานกรรมการ
 - 5.2 นายนพดล พุ่มสวัสดิ์ กรรมการ
 - 5.3 นายหิรัญ วิไลวงษ์ กรรมการ
 - 5.4 _____
 - 5.5 _____

สืบทอด..........ประธานกรรมการ
(อำนาจ ไทยประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนพดล พุ่มสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายหิรัญ วิไลวงษ์)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

ที่ รบ 78102/-

วันที่ 28 มิถุนายน 2559

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ที่ 97/2559 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6,7 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 675.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,375.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ท่าราบกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,612,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามอ้างถึงนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางไว้ที่ 1,481,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และเอกสารประมาณราคาที่เป็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

สืบเอก.....ประธานกรรมการ

(อำนาจ ไทยประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนพล พุ่มสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรวิทย์ วิไลวงศ์)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้เสนอราคารวมไว้ที่ 1,481,000 บาท
- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

สืบเอก

(อำนาจ ไทยประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

เห็นชอบ

(นางจินตนา ศักดิ์สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6,7 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

แบบเลขที่ 9 /2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,110,259	1.3347	1,481,862	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,481,862	
	คิดเป็นเงินประมาณ			<u>1,481,000</u>	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สิบเอก..... ประธานกรรมการ
 (อำนวย ไทยประเสริฐ)
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายหิรัญ วิไลวงศ์)
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายพนด พุ่มสวัสดิ์)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเลียคลองส่งน้ำสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6,7 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ 9 /2558

รายการเลขที่ -

ฝ่าย/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

สำนัก/กอง -

กรม -

ประมาณการโดย นายพนพล พุ่มสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	1,560	ตร.ม.			10.80	16,848	16,848	
	1.2 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	38	ลบ.ม.	247	9,386			9,386	รวมค่าแรง
	1.3 งานหินคลุกบดอัดแน่น	95	ลบ.ม.	262	24,890			24,890	รวมค่าแรง
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
	(ปูบน Prime Coat) หนา 0.05 เมตร	175	ตร.ม.	285	49,875			49,875	รวมค่าแรง
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
	(ปูบน Take Coat) หนา 0.05 เมตร	3,375	ตร.ม.	282	951,750			951,750	
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	213	ตร.ม.	270	57,510			57,510	รวมค่าแรง
รวมเงินเฉพาะรายการในแผ่นนี้					1,093,411		16,848	1,110,259	
						รวมราคาทั้งสิ้น		1,110,259	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่(ฝั่งซ้าย)


สถานที่ : หมู่ที่ ๖,๗ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี

แบบเลขที่ : 09/2558



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ



แผนผังการบริหารส่วนตำบลท่าราบ
ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี



แผนที่สังเขป



จุดดำเนินโครงการ

งานสำรวจและออกแบบ	กว้าง	๓.๐๐ เมตร
	ยาว	๓๐๐.๐๐ เมตร
	หน้า	๑.๐๕ เมตร
งานก่อสร้างอาคาร	กว้างข้างละ	๓.๕๐ เมตร
	ยาว	๓๐๐.๐๐ เมตร
	หน้า	๓.๐๕ เมตร
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ใช้เครื่องสูบน้ำ ๓ เครื่อง)	ติดตั้ง ๑ เครื่อง	ยาว ๓๐๐ เมตร




โครงการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
ถนนเพื่อพัฒนาพื้นที่
เพื่อการเกษตร (พื้นที่ ๑๐๐ ไร่)

สถานที่
หมู่ที่ ๓, ๔ ตำบลท่าราบ
อำเภอเมืองราชบุรี

สำรวจ/ออกแบบ
นาย ธีรศักดิ์
นาย ธีรศักดิ์
นาย ธีรศักดิ์


นาย ธีรศักดิ์
นาย ธีรศักดิ์
นาย ธีรศักดิ์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดครุภัณฑ์
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

[illegible]

นิเวศวิทยาชายฝั่ง	กวี	๕๐๐	เมตร
ความยาว		๑๕๐๐	เมตร
ใกล้ทางลาดชายฝั่ง	กวี	๕๐๐	เมตร
ความยาว		๑๕๐๐	เมตร
บริเวณพื้นที่เกษตรกรรม	กวี	๑๕๐๐	เมตร

1. ให้อุบัติการณ์ทางกายภาพหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แสดงถึงวัฒนธรรมขององค์กรเป็นรูปธรรม มาจากงานหรือโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการหลักที่เสนอ
2. ให้อุบัติการณ์ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่แสดงถึงวัฒนธรรมขององค์กรเป็นรูปธรรม โดยอาศัยตัวชี้วัดความสำเร็จจากงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
3. มาตรฐานการวัดหรือตัวชี้วัดตามแบบมาตรฐาน บบ 2-303, บบ 3-110 (1), บบ 5-101.....



สามัคคี ได้แก่ (สามัคคีกับ , สามัคคีด้วย , สามัคคีกันหรือ ระหว่างสามัคคีอื่นๆ)

๓. คุณสมบัติวิธีวัด บดจนผงเนื่องจากวิธีประเมินแบบนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานรวมอยู่ที่ผ.รท. ๒๐๑๓ (วิธี บด, ๒๓๓๓ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น))
๔. จำนวนที่นับเป็นความน้อยขึ้นอยู่กับความสูงของถังทดสอบ
๕. ส่วน "ก" ให้อยู่ในลักษณะที่จุ่มจนมาแต่ผิวโครงเหล็ก
๖. ส่วน "ข" ถ้าวางเพื่อที่เครื่องจักรบดคัดัดดินสามารถที่จะบดได้
๗. มิติที่กำหนด เป็นขนาดของภาชนะบรรจุเป็นอย่างอื่น
๘. ในกรณีที่เป็นเพื่อรวมการประกอบแบบในส่วนอื่นประโยชน์ให้ความหนาของผิวจราจร แบบ ASPHALTIC CONCRETE เป็นอย่างอื่น ให้อัตราแบบหรือ รายการประกอบแบบนั้นๆ และจะต้องไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ซม.

ลักษณะที่ดิน (ประเภทที่ดิน)	จำนวนแปลง ที่ดิน (ไร่/แปลง)	พื้นที่รวม (ไร่)	พื้นที่ปลูก (ไร่)	พื้นที่ปลูก (ไร่)	พื้นที่ปลูก (ไร่)
พื้นที่ปลูก (ไร่)	1	500	-	0.20	0.20
	2	500 - 1000	0.15	0.15	0.15
	3	1000 - 1500	0.15	0.15	0.15
พื้นที่ปลูก (ไร่)	4	< 500	-	0.20	0.20
	5	500 - 1000	0.15	0.15	0.15
	6	1000 - 1500	0.15	0.15	0.15
พื้นที่ปลูก (ไร่)	7	< 500	-	0.20	0.20
	8	500 - 1000	0.15	0.15	0.15
	9	1000 - 1500	0.15	0.15	0.15

1. กรมปศุสัตว์และกรมปศุสัตว์ : กรมปศุสัตว์ : กรมปศุสัตว์
2. กรมปศุสัตว์และกรมปศุสัตว์ : กรมปศุสัตว์ : กรมปศุสัตว์
3. กรมปศุสัตว์และกรมปศุสัตว์ : กรมปศุสัตว์ : กรมปศุสัตว์



ປັ້ງໂຮງຮຽນ ສູນ ສູນ
ແຂກປັ້ງໂຮງຮຽນ ສູນ ສູນ
ເຮັດໂຮງຮຽນ ສູນ ສູນ (ໂຮງຮຽນ)

๒๖๖๖ ๒๖๖๗ ๒๖๖๘
 ๒๖๖๙ ๒๖๗๐ ๒๖๗๑

ผู้ รว รด/คหกรรณ

๓.๗๕๕

၁၃။ အကယ်၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကြိုးပမ်း
ပြုလုပ်ပါက အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

เก็บข้อมูล/สารคดี

အချိန် 14 မှ 15 အထိ

[illegible]

Announcements

00001211930001
ASTORIA, OR. COAST GUARD

លេខកូដ	០០១ / ២០១៦
--------	------------



united	risks/cont
--------	------------

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคาพิเศษ

๓๖๐๐.....กรรมการ

.....กรรมการ

มาตรฐานงานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ASPHALTIC CONCRETE)



รูปตัดตามขวาง

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน และคุณสมบัติวัสดุ(ช่วงที่ ๒)

ผิวจราจรลาดยาง	กว้าง	๔.๐๐	เมตร
	ความหนา	๖.๕๐	เซนติเมตร
ไหล่ทางลาดยาง	กว้างข้างละ	๐.๕๐	เมตร
	ความหนา	๖.๕๐	เซนติเมตร
หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า		๕.๐๐	เมตร

หมายเหตุ

1. ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างถนนตามรูปตัดโครงสร้างถนนที่แนบมาด้วย และให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้
2. ให้ผู้รับจ้างทำการปรับปรุงผิวจราจรถนนตามรูปตัดโครงสร้างถนนที่แนบมาด้วย และให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้
3. การก่อสร้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน มท 2-303, มท 3-110 (1), มท 5-101.....

รายการประกอบแบบ

๑. คุณสมบัติวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมก่อสร้างที่ มท ๒.๓๐๓ มี มท ๒.๓๐๓ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)
๒. จำนวนชั้นชั้นใดมากที่สุดขึ้นอยู่กับความสูงของคันทางเดิม
๓. ส่วน "ก" ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ
๔. ส่วน "ข" กว้างพอให้เครื่องจักรบดอัดดินสามารถทำงานได้
๕. มีพื้นที่กำหนด เป็นเมตรนอกจากรูปเป็นตาราง
๖. ในกรณีที่มีแบบหรือรายการประกอบแบบในส่วนอื่นระบุไว้ให้ดูจากแบบของผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE เป็นอย่างอื่น ให้ใช้ตามแบบหรือ รายการประกอบแบบนั้นๆ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ม.



โครงการ

ปรับปรุงผิวจราจร
และผิวลาดยางคอนกรีต
บริเวณถนนสาย ๑๐๕ (จังหวัด)

สถานที่

หมู่ที่ ๖๖ ตำบล
อำเภอ จ. รพบุรี

สำรวจ/ออกแบบ

ลงชื่อ.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ.....
นาย.....

นาย.....
นาย.....

แบบก่อสร้าง

แบบผิวจราจรลาดยาง -
ASPHALTIC CONCRETE

แบบเลขที่ ๐๐๑ / ๒๕๕๖

วันที่ ๐๐/๐๐/๐๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ